

Normilämpö

PERUSMAKSU

Yritysasiakkaiden kaukolämmön kuukausittainen perusmaksu muodostuu oheisen taulukon mukaisesti.

TILAUSVESIVIRTA Q M ³ /H	PERUSMAKSU €/KK
0-0,5	(840 x Q):12
0,5-5,0	(30 + 780 x Q):12
5,0-15,0	(2405 + 305 x Q):12
15,0-50,0	(4580 + 160 x Q):12
50,0-	(6830 + 115 x Q):12

Q on lämpösopimuksessa sovittu tilausvesivirta m³/h.

HUIPPUTEHOMAKSU

Kuukausittainen huipputehomaksu muodostuu oheisen taulukon mukaisesti.

MITATTU TEHO P KW	HUIPPUTEHOMAKSU €/KK
0-30	(47 x P):12
30-300	(120 + 43 x P):12
300-850	(6420 + 22 x P):12
850-2800	(13220 + 14 x P):12
2800-	(27220 + 9 x P):12

P on mitattu huipputehonarvo kW. Huipputeho lasketaan liukuvasti kolmen vuoden ajalta. 5 suurinta tuntiarvoa, joista kaksi suurinta vähennetään pois ja jäljelle jääneistä kolmesta arvosta lasketaan keskiarvo.

ENERGIAMAKSU	46,80 €/MWh
---------------------	-------------

PALUUVESI

Yritysasiakkaiden paluuvdestä hyvitetään tai laskutetaan paluuveden lämpötilan perusteella. Paluuveden osuus kuukauden kaukolämpölaskusta on korkeintaan +-10 %. Paluuveden hyvitys ja laskutus on voimassa vain lämmityskauden aikana 1.10-30.4. Paluuveden hyvitys tai laskutus muodostuu oheisen taulukon mukaisesti.

PALUUVESI TP °C	PALUUVESI, HYVITYS TAI LASKUTUS €/KK
-35	(0,5 x (Tp- 35) x E)
35-46	0
46-55	(0,5 x (Tp- 46) x E)
55-	(2,1 x (Tp- 55) x E)

Tp on kuukauden paluuveden lämpötilan keskiarvo.

E on kuukauden energiankulutus.

Vihreä lämpö

Lämpöämme on saatavana myös vihreänä puulämpönä. Vihreän lämmön perusmaksu, huipputehomaksu ja paluuvesi määräytyy samoin kuin tavallisessa kaukolämmössä.

ENERGIAMAKSU	47,60 €/MWH
---------------------	--------------------