

Normilämpö

HUIPPUTEHOMAKSU

Kuukausittainen huipputehomaksu muodostuu oheisen taulukon mukaisesti.

MITATTU TEHO P kW	HUIPPUTEHOMAKSU €/kk
0–30	$(89 \times P):12$
30–300	$(210 + 82 \times P):12$
300–850	$(11910 + 43 \times P):12$
850–2800	$(25510 + 27 \times P):12$
2800–	$(50710 + 18 \times P):12$

P on mitattu huipputehonarvo kW. Huipputeho lasketaan liukuvasti kolmen vuoden ajalta. 5 suurinta tunti-arvoa, joista kaksi suurinta vähennetään pois ja jäljelle jääneistä kolmesta arvosta lasketaan keskiarvo.

ENERGIAMAKSU €/MWh	55,57
--------------------	-------

PALUUVESI

Yritysassiakkaiden paluuvvedestä hyvitetään tai laskutetaan paluuveden lämpötilan perusteella. Paluuveden osuus kuukauden kaukolämpölaskusta on korkeintaan +10 %. Paluuveden hyvitys ja laskutus on voimassa vain lämmityskauden aikana 1.10–30.4. Paluuveden hyvitys tai laskutus muodostuu oheisen taulukon mukaisesti.

PALUUVESI TP °C	PALUUVESI, HYVITYS TAI LASKUTUS €/kk
–35	$0,5 \times (Tp - 35) \times E$
35–46	0
46–55	$0,5 \times (Tp - 46) \times E$
55–	$1,6 \times (Tp - 55) \times E + 0,5 \times (Tp - 46) \times E$

Tp on kuukauden paluuveden lämpötilan keskiarvo.
E on kuukauden energiankulutus

Vihreä lämpö

Lämpöämme on saatavana myös vihreänä puulämpönä.

Vihreän lämmön huipputehomaksu ja paluuvesi määräytyy samoin kuin Normilämmössä. Vihreä lämpö on tuotettu uusiutuvilla ja hiilineutraaleilla polttoaineilla.

ENERGIAMAKSU €/MWh	56,42
--------------------	-------

Ympäristölämpö

HUIPPUTEHOMAKSU

Kuukausittainen huipputehomaksu muodostuu oheisen taulukon mukaisesti. Ympäristölämmössä paluuvesi määräytyy samoin kuin Normilämmössä. Ympäristölämpö sisältää Vihreän lämmön tuotteen.

MITATTU TEHO P kW	HUIPPUTEHOMAKSU €/kk
0–30	$(110 \times P):12$
30–300	$(480 + 94 \times P):12$
300–850	$(10980 + 59 \times P):12$
850–2800	$(22880 + 45 \times P):12$
2800–	$(59280 + 32 \times P):12$

P on mitattu huipputehonarvo kW. Huipputeho lasketaan liukuvasti kolmen vuoden ajalta. 5 suurinta tunti-arvoa, joista kaksi suurinta vähennetään pois ja jäljelle jääneistä kolmesta arvosta lasketaan keskiarvo.

ENERGIAMAKSU €/MWh	48,86
--------------------	-------